



## **Kastration Hündin**

### **Allgemein**

#### Vorteile:

- keine Läufigkeit
- keine Scheinträchtigkeit
- keine Attraktivität für Rüden
- keine Trächtigkeit
- das Risiko an Mammatumoren zu erkranken, ist geringer, falls die Kastration vor der 2. Läufigkeit vorgenommen wird
- evtl. umgänglicher mit Artgenossen

#### Mögliche Nachteile:

- Fettleibigkeit
- Fellveränderungen (rassenspezifisch)
- Harninkontinenz (bei Hündinnen ab 20 kg)

Wir empfehlen die Kastration einer Hündin nach der ersten Läufigkeit.

### **Management**

#### Vor der Operation:

- letzte Mahlzeit 12 Stunden vor dem Eingriff
- Wasser kann bis zum Eingriff angeboten werden
- die Hündin sollte versäubert zum Termin erscheinen

#### Nach der Operation:

- das Body sollte 5 Tage immer getragen werden, damit die Naht geschützt ist
- eine Desinfektion der Naht ist nicht notwendig
- füttern Sie heute Abend eine kleine Portion Futter
- Leinenpflicht für 3 Tage einhalten
- keine Sprünge/herumtollen und kein Baden während 7 Tagen
- Zwischenkontrolle nach 3 Tagen
- Fäden ziehen nach 10 Tagen

Bei Fragen oder Komplikationen sind wir unter 062 875 03 03 für Sie erreichbar.

Ihr Praxisteam